

# SIKKERHETS DATABLAD

## IGL Coatings™ Ecoclean Tar

Materiale nr.

Spesifikasjon

Versjon

154304

1.13

Revisjonsdato

Utskriftsdato

Side

10.01.2017

10.01.2017

Side 1 av 5

### 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAVN : IGL Coatings™ ecoclean tar  
FUNKSJON : tjære-, sevje-, veiskitt- og insektfjerner  
SELSKAP : IGL Coatings Europe  
ADRESSE : Angelenweg 117c 5348TE Oss Nederland  
TELEFON : 0031 (0) 412 486093  
E-POST ADRESSE : info@detailtodaygroup.com

### 2. FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS07

H319

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon



GHS08

H372

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

#### 2.2 Etikettelementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS07

##### Fareuttalelser

H302+H312+H332

Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding

H319

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon

##### Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn..

P264 Vask utsatt hud grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304+P340

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P363

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P405

Oppbevares innelåst.

P501

Kast innhold / beholder i henhold til lokale, statlige og føderale forskrifter

### 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

CAS nr.	Kjemisk navn	Antall		
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)			
14808-60-7	Sand, hvit kvarts			9-12%
	238-878-4	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	
	Stot Re 1: H372			
112-234-5	n-butyl karbitol			2-3%
	203-961-6	603-014-00-0	Ikke anvendelig	
	Øyeirrit. 2: H319			

For den fulle teksten til H- og EUH-setningene, se seksjon 16.

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

#### Generelle informasjoner

# SIKKERHETSDATABLAD

## IGL Coatings™ Ecoclean Tar

Materiale nr.

Spesifikasjon

Versjon

154304

1.13

Revisjonsdato

Utskriftsdato

Side

10.01.2017

10.01.2017

Side 2 av 5



Ta av forurenset tøy

### Etter innånding

Flytt ut i frisk luft. I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

### Etter hudkontakt

Vask forsiktig med såpe og mye vann. Oppsøk lege ved vedvarende hudirritasjon.

### Etter øyekontakt

Skull forsiktig med store mengder vann i flere minutter. Oppsøk øyelege umiddelbart ved problemer eller vedvarende symptomer

### Etter svelging

Skull munnen grundig med vann. Drikk vann i små søppel (fortyndingseffekt). IKKE fremkall brekninger. I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

### Slokkingsmidler

Karbondioksid eller pulverslukker

### Spesielle farer som oppstår ved stoffet eller blandingen

Ingen

### Råd til brannmenn

Bruk selvstendig pusteapparat for brannslukning om nødvendig

### Uvanlige brannfarer:

Ingen

## 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk eget verneutstyr. (se seksjon 8).

### 6.2. Miljømessige forholdsregler

Utslipp til miljøet må unngås.

### 6.3. Metoder og materiale for oppsamling og opprensing

Begrens og samle med absorberende materialer.

Behandle gjenopprettet materiale som foreskrevet i seksjonen om avfallshåndtering.

Rengjør forurenset gjenstander og gulv i henhold til miljølovgivningen.

### 6.4 Henvisning til andre seksjoner

Trygg håndtering: se seksjon 7

Personlig verneutstyr: se seksjon 8

Avhending: se seksjon 13

## 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Råd om trygg håndtering

Bruk personlig verneutstyr (se seksjon 8).

#### Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon

Ikke brannfarlig

#### Ytterligere opplysninger om håndtering

Generelle verne- og hygienetiltak: se kapittel 8

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### Krav til lagringsområder og containere

Hold beholderen tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted.

#### Råd om lagringskompatibilitet

Må ikke oppbevares sammen med mat og fôr.

#### Ytterligere opplysninger om lagringsvilkår

Hold pakningen tørr og godt forseglet for å unngå forurensning. Anbefalt lagringstemperatur: 20 °C.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r): se kapittel 1.

# SIKKERHETSDATABLAD

## IGL Coatings™ Ecoclean Tar

Materiale nr.

Spesifikasjon

Versjon

154304

1.13

Revisjonsdato

Utskriftsdato

Side

10.01.2017

10.01.2017

Side 3 av 5



## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametre

**Ingredienser med yrkesgrenseverdier som må overvåkes på arbeidsplassen:**

Produktet inneholder ikke relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes på arbeidsplassen

**Tilleggsinformasjon :** Listene som var gyldige under fabrikasjonen ble brukt som basis.

### 8.1 Eksponeringskontroll

**Personlig verneutstyr:**

**Generelle verne- og hygienetiltak:** Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt.

**Åndedrettsvern:** Ikke nødvendig.

**Håndvernsutstyr:**

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig mot produktet/stoffet/preparatet. Ved manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling til hanskematerialet for produktet/preparatet/stoffblandingen. Valg av hanskematerialet på vederlag av penetrasjonstider, diffusjonshastigheter og nedbrytning

**Hanskemateriale:**

Valg av egnede hansker er ikke bare avhengig av materialet, men også på ytterligere kvalitetsmerke og varierer fra fabrikant til fabrikant. Dersom produktet er et preparat av flere stoffer, kan ikke hanskematerialet beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før påføring.

**Gjennomtrengningstid for hanskemateriale:**

Den eksakte gjennombruddstiden må oppdages av fabrikanten av vernehanskene og må oppfattes.

**Øyevern:** Beskyttelsesbriller anbefales under påfylling

**Kroppsvern:** Komplet stoffbeskyttelse mot kjemikalier, typen verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den bestemte arbeidsplassen

## 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Kokepunkt	: 82-93.5 °C
Relativ tetthet	: 0.97 (ved 20°C)
Volatile Organisk %	: 0.0 %
pH	: Ikke anvendelig
Fordampningshastighet	: Ikke anvendelig
Vannløselighet	: Vannoppløselig
Utseende (farge)	: Melkehvitt
Utseende (tilstandsform)	: Tykk væske
Lukt	: Lav lukt

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1 Reaktivitet :** Ingen ytterligere relevante opplysninger tilgjengelige

**10.2 Kjemisk stabilitet :** Stabil

Termisk nedbrytning / vilkår som skal unngås : Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til spesifikasjonene

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner :** Ingen kjente farlige reaksjoner

**10.4 Forhold som skal unngås :** Unngå ekstreme temperaturer og sollys

**10.5 Uforenlige materialer :** sterke oksidasjonsmidler

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter :** Karbondioksid, karbonmonoksid

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Eksponeeringsvei	Endepunkt	Verdi	Arter	Kilde
Oral	LD50	5000 mg/kg	Rotte	ECHA
Dermal	LD50	2000 mg/kg	Rotte	ECHA

**Hudetsing/Hudirritasjon :** Ikke et primær hudirriterende middel. Langvarig kontakt kan forårsake hudirritasjon

**Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon :** Kan forårsake ubehag i øyet, men vil ikke skade øyevev

**Åndedrett- eller hudsensibilisering :** Dampkonsentrasjoner over 300 ppm (totalt hydrokarbon) eksponeringsnivåer kan være irriterende for øynene og luftveiene, kan forårsake hodepine og svimmelhet, kan være bedøvende og kan ha andre effekter på sentralnervesystemene

**Sammendrag av evaluering av CMR-egenskapene :** Skal ikke klassifiseres som kimcelle mutasjonsfremkallende,

# SIKKERHETSDATABLAD

## IGL Coatings™ Ecoclean Tar

Materiale nr.

Spesifikasjon

Versjon

154304

1.13

Revisjonsdato

Utskriftsdato

Side

10.01.2017

10.01.2017

Side 4 av 5



kreftfremkallende eller et reproduktivt giftmiddel.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet – enkel utsettelse** : Ingen data tilgjengelig

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet – gjentatt utsettelse** : Ingen data tilgjengelig

**Aspirasjonsfare** : Ingen data tilgjengelig

## 12. ECOLOGICAL INFORMATION

### 12.1 Giftighet

Ingen data tilgjengelig

### 12.2 Nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering

Dette stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være enten vedvarende, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller svært vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere

### 12.6 Andre skadevirkninger

Data er ikke tilgjengelig

## 13. AVHENDELSESSUM

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Dette materialet og dets beholder må kastes som farlig avfall. Kast innhold/beholder i henhold til lokal/regional/nasjonal/internasjonalt regulering.

### Avløpsvannrelaterte opplysninger

Ikke tøm i avløp.

### 13.2 Relevante bestemmelser om avfall

Tildeling av avfallssidentifikasjonsnumre/avfallsbeskrivelser må utføres i henhold til EØF, spesifikk for næringen og prosessen.

### 13.3 Merknader

Avfall skal skilles i kategorier som kan håndteres separat av lokale eller nasjonale avfallshåndteringsanlegg. Vennligst ta hensyn til de relevante nasjonale eller regionale bestemmelser.

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

IMDG Ikke farlige varer

IATA Ikke farlige varer

## 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø aktuelle for stoffet eller stoffblandingen

#### EUs regulerings-opplysninger

2010/75/EU (VOC): Ingen informasjon tilgjengelig.

2004/42/EC (VOC): Ingen informasjon tilgjengelig.

Informasjon i henhold til 2012/18/EU(SEVESO III): Ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

#### Tilleggsinformasjon

Stoffblandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til reguleringen (EF) nr. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 Vedlegg XVII: ikke relevant

#### Nasjonale regulerings-opplysninger

Vannforurensende klasse (D): Ikke forurensende

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurderinger for stoffer i denne stoffblandingen ble ikke utført.

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Ytterligere opplysninger

Endringer siden den siste versjonen er markert i marginen. Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.

# SIKKERHETS DATABLAD

## IGL Coatings™ Ecoclean Tar

Materiale nr.

Spesifikasjon

Versjon

**154304**

**1.13**

Revisjonsdato

Utskriftsdato

Side

**10.01.2017**

**10.01.2017**

Side 5 av 5



Opplysninger i dette sikkerhetsdatabladet er riktige etter vår beste kunnskap, informasjon og overbevisning ved utgivelsesdatoen. Informasjonen gitt her er kun utformet som veiledning for trygg håndtering, bruk, behandling, lagring, transport, avhending og utgivelse, og skal ikke betraktes som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen gjelder kun det bestemte materialet som er utpekt og kan ikke være gyldig for slik materialbruk i kombinasjon med andre materialer eller prosesser, med mindre det er angitt i testen.